



RACING SIMULATOR COCKPIT SEATIR2

atrás y se reclina para ofrecer el elemento clave de la posición de conducción ideal durante largas horas de juego. Placa de volante ajustable: se ajusta arriba / abajo y adelante / atrás. Montaje del pedal ajustable (placa): permite la inclinación y la ubicación hacia adelante y hacia atrás conforme a su cuerpo para un soporte óptimo. Perfil de chasis aerodinámico: para mayor estabilidad

arañazos y el óxido.

[CR1023]



Asiento aiustable de fibra de vidrio: se desliza hacia adelante y hacia atrás y se reclina para ofrecer el elemento clave de la posición de conducción ideal durante largas horas de juego. Placa de volante ajustable: se ajusta arriba / abajo y adelante / atrás. Montaje del pedal ajustable (placa): permite la inclinación y la ubicación hacia delante y hacia atrás conforme a su cuerpo para un soporte óptimo. Perfil de chasis aerodiná mico: para mayor estabilidad. Acabado con recubrimiento en polvo de alta calidad: evita los arañazos y el óxido

[CR1078]





ALFOMBRILLAS 93074301111 **GAMING PRO** TAMAÑO XXL



ALFOMBRILLAS 350225 [CR1113] GAMING PRO LED RGB













Mandatelo.



MICRÓFONO GAMING G13 CANCELACIÓN DE RUIDO



AURICULAR GAMING G6

Uso: Gaming. Interfaz: jack 3.5 mm. Incorpora cable 2 en 1 mini jack para Conexion USB para que incluye control de volumen y MUTE micrófono.

AURICULAR GAMING **G7 | XBOX**

USB para usar iluminación LED. Botones para control de volumen y mute micrófono Calidad Sonora: Stereo 2.0. Longitud



RGB



159

800x300x3mm. Dimensiones: 160x100x75cm

SILLA GAMING SERIE NITRO

Materiales premium. Huedas y base de nailon Pistón de clase 2. aporta una gran seguridad y estabilidad en todas las posiciones. Altura regulable. Con el sólido sistema de pistón de gas, podrás regular y ajustar la altura más conveniente para tu espacio de juego o trabajo a lo largo de todo el recorrido que permite la silla. Incluye cojin lumbar.



THO/GOGI

LUZ

RGB

SILLA GAMING SERIEDRAGÓN

Materiales premium. Ruedas y base de nailon. Pistón de clase 2: aporta una gran seguridad y estabilidad en todas las posiciones. Altura regulable. Incluye sistema de bloqueo. Incluye función de reclinación trasera (hasta 180°). Incluye cojin lumbar y cervical. Reposabrazos regulable en altura.

129

SERIE PHOENIX

nailon. Pistón de clase 2: aporta una gran seguridad y estabilidad en todas las posiciones. Altura regulable. Incluye sistema de bloqueo. Incluye función de reclinación trasera (hasta 180°). Incluye cojin lumbar y cervical. Reposabrazos regulable en altura

Mandatelo.







MESA GAMING
PRO1400

Luz RGB. 8 Juegos de
Luces diferentes Cambio de color mediante

MU

Luz RGB. 8 Juegos de luces diferentes. Cambio de color mediante botón. Mesa de fibra de carbono 18mm. Portavasos, Gancho para auriculares. Acero de alta densidad (1.2mm de espesor).

115

RGB

MESA GAMING PRO1600XL

Luz RGB control por ritmo de la música. 8 Juegos de luces diferentes. Altura regulable de forma motorizada 75 - 120 cm. Permite memorizar diferentes alturas programadas. Cambio de color mediante botón táctil. Mesa de fibra de carbono 15mm. Alfombrilla 90cmx56.6cm. Portavasos. Gancho para surisultara. Diseasionas a 140.000/(75.5400) ser

[MV044

285

MESA GAMING PRO1500XL

Luz RGB control por ritmo de la música. 8 Juegos de luces diferentes. Cambio de color mediante botón táctil. Mesa de fibra de carbono 15mm. Alfombrilla 80cmx30cm. Portavasos. Gancho para auriculares. Soportes laterales en altura.

[MV0442]





4.



CÁMARA DEPORTIVA 4K SONY 20MPX LCD 2" CONTROL

Sensor: SONY179 / 20 megapíxeles. Gran angular de 170°. Pantalla LCD de 2 pulgadas. Batería: 3.7V, 900MA. Wifi Puertos: USB / mini-HDMI. Tarjeta Micro SD no incluida, necesario al menos Clase 10 (8-64 GB). Sumergible: Máximo 30 metros (Con carcasa). Mando control



AURICULARES DIADEMA RGB CON BLUETOOTH

17,90

AURICULARES TWS G6 KIDS AMARILLO





[CV0239]

NOVEDAD 4

CÁMARA DE IMPRESIÓN INSTANTANEA

Fotografría todo en uno: apunta, dispara e imprime de forma instantánea fotografías en blanco y negro directamente desde la cámara. Añade filtros para conseguir efectos sobre tus fotos y coloca marcos y stickers de forma múy sencilla.

delantera y trasera.

Funda anticaidas.

Pantalla táctil 2.8"





Potencia 5w. Duracion

NOVEDAD



LÁMPARA DE NOCHE

INFANTIL SOFT

LAMPARA/PROYECTOR ASTRONAUTA SPACE CF Este pequeño proyector con diseño de astronauta cambia la atmósfera y trae la galaxia a tu habitación. Incluye varios modos de luces de nebulosa y modos de estrellas. Ajustable en ángulo y rotación 360º. Control remoto para seleccionar entre múltiples modos de luz v controlar la velocidad v brillo. Botonera trasera para control de modos. Dimensio nes: 210x11 [XOCF1]

LAMPARA/PROYECTOR STRONAUTA SPACE CF4

Este pequeño provector con diseño de astronauta cambia la atmósfera y trae la galaxia a tu habitación. Incluye varios modos de luces de nebulosa y modos de estrellas. Ajustable en ángulo y rotación 360º. Control remoto para seleccionar entre múltiples modos de luz y controlar la velocidad y brillo. Botonera trasera para control de modos. Dimensiones: 86x76X125mm. Potencia: 5W. Longitud de onda láser: 532nm. Alimentación

NOVEDAD

PIZARRA DIGITAL INFANTIL







LÁMPARA DE NOCHE



Potencia: 16W (2x8W), Altavoz bluetooth para reproducir desde PC, Smartphone, Tablet, etc.). Efectos luces led. Función TWS. Radio FM. Entradas: USB, linea, lector de tarjeta microSD (no incluida). IPX4: protegido contra las salpicaduras de agua. Función manos libres. Asa de transporte. Input: 5V/2MAh. Batería recargable: 3.7V, 4000mAh. Autonomía de

uso: 4 - 6 horas. Dimensiones: 220x90 x93.5mm. Peso: 713gr. Altavoces: 2x57mm

Mandatelo.



BEACH BOOM

cookound



XS 10W. Potencia: 10W. Altavoz



94,50

6

TUS//RGB



ALTAVOZ BLUETOOTH





Radio FM. Entradas: USB, Linea, Lector de tarjeta microSD (no incluida). IPX4: protegido contra las salpicaduras de agua. Función manos libres. Asa de transporte. Input: 5V/ 500MAh. Batería recargable 1200mAh. Autonomía de uso: 4 - 6 horas. Dimensiones: 94.8x98.7x220mm. Peso: 827gr. Altavoces:

coobound

ALTAVOZ KARAOKE BLUETOOTH+RGB

con diferentes juegos y configuraciones de luces. Altavoz 2.5". Entradas: bluetooth, micro SD, aux. Autonoi

[CS0167]

8 horas. Tiempo de carga: hasta 3 horas. Batería: 1800mA. Incluye



NOVEDAD



NOVEDAD



ALTAVOZKARAOKE BLUETOOTH

NOVEDAD [XOF47WH]

NOVEDAD













ALTAVOZ KARAOKE BLUETOOTH A390

Potencia MÁX 150W. 30W RMS.
Altavoz 2X8". Entrada USB / auxiliar jack 3.5mm / microSD / 2 X micrófonos. Bateria 3.7V, 3000 mAh. Incluye 1 x micrófono jack 6.3mm.
Radio FM. Control remoto. Función TWS para emparejar 2 altavoces al mismo tiempo. Display LCD y botones de control. Control de volumen general. Control de volumen MIC. LEDs frontales con activación manual. Función ECHO activada. Asa de transporte. [CS0251]







BARRA DE SONIDO

200W / 2 x 30W RMS. Amplificador DSP.

Entrada USB, Entrada Auxiliar, Entrada

Bluetooth 5.0. Entrada HDMI (ARC).







150x150, 200x100, 200x200, 300x200,



NOVEDAD (LED, LCD de 13" a 55" Distancia de TV a la pared 67-367mm. Inclinación ■ arriba/abaio: +5º -15º. Rotación 90º/-90º. Soporta TV hasta 25Kg. VESA: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100. 200x200 300x200 400x200 ■ 300x300, 400x300, 400x400, Organizador de cables. [CR1174]

SOPORTE CON DOBLE BRAZO TTV32"575"



Distancia de TV a la pared: 100 a ■ 500 mm.Inclinación arriba/abajo: +5º

izquierda/derecha: +2º -2º. VESA 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400. Organizador de cables.

[CR1107] TV LED LCD 37"-70"

Se adapta a pantallas planas de 37' a 70'. Capacidad de carga máxima: 45 KG. Distancia de TV a la pared: 53 mm. Inclinación arriba/abajo: +12º □ -12º.Nivel integrado. VESA 200X200, 300X200, 400X 200, 300X300, 400X300, 400X400, 600X400

TELEVISOR TV 32" SMART TV+ MODO HOTEL

Ángulo de visión 178° / 178°. Sistema operativo VIDAA (Linux 4.19). Memoria RAM 1GB. Memoria Flash 4GB, TDT Alta Definición T2 Sintonizador satélite S2. HDMI / USB / Ethernet / AV / auriculares / óptica / CI. Función grabador USB-PVR. OSD multilingüe. Sleep

[LED-4024VD]



TELEVISOR TV 40° SMART TV GRUNKEL

VIDAA

Mandatelo.

SOPORTE DE

SUELO TV 32"-55'

Inclinación arriba/abajo:

+10º □ -10º. Capacidad de carga máxima: 35 KG Base móvil con 4 ruedas

Incorpora peana ajustable en altura. Peso máximo

soportado 5Kg. Freno en

dos de las ruedas

TIELEVISOR TV 24" SMART TV GRUNKEL

Resolución 1366x768. Panel LED: 61cm / 24' Ángulo de visión 178º/178º. Alta respuesta de pixel 6,5ms. Altavoces 3W. Consumo 36W. Sistema operativo

[LED-2404VDA]



NOVEDAD

MINIPESMARTTV

RAM: 4GB DDR3. ROM: 32GB. Resolución: 4K (3840x2160). Soporta teclados y ratones USB e inalámbricos. Memoria Externa: micro SD hasta 64GB (no incluida). Sistema Operativo: Android 12 TV OS. Wifi. Bluetooth. Ethernet: 10/100M, standard RJ-45. Control remoto bluetooth, admite uso con voz. Puertos: 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x DC

5V 2A, 1 x RJ45, 1 x Salida audio óptica, 1 x Lector de tarjetas Micro So



MINIPESMART TV

RAM: 2GB DDR3. ROM: 16GB. Resolución: 4K (3840x2160 pixel). Soporta teclados y ratones USB e inalámbricos. Memoria Externa: micro SD hasta 128GB (no incluida). Sistema Operativo: Android 13 Wifi Bluetooth 5.0 Ethernet 10/100M, standard RJ-45. Control remoto bluetooth, admite uso con voz. Puertos: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x DC 5V 2A, 1 x AV, 1 x RJ45, 1 x Salida audio óptica y 1 x Lector de tarjetas Micro SD (hasta 128qb)





Frecuencia de actualización 60 Hz. Altavoz (salida de sonido) 10 W + 10 W. Compatible con el sonido Dolby Audio™. DTS:X v DTS® Virtual:X. Google TV™.CPU A55 de 4 núcleos. GPU Mali G52 MC1. RAM 2 GB. ROM 8 GB. Hogar inteligente. Asistente de Google integrado. Centro de control de hogar inteligente Chromecast built-in. Compatible con Miracast. 1250 x 135 x 760 mm, VESA 200 x 200mm, Bluetooth 5.0 Wi-Fi de 2,4/5 GHz. 3 HDMI (1 puerto con eARC). 1 USB 2.0. Entrada compuesta (AV) Ethernet (LAN). Salida de audio digital óptica. Banura para Cl+* Sistema de retransmisión. DVB-T2/C, DVB-S2*. 13.

12

coolsound

audio óptico. Control remoto.

Salida 2.1 ccon Subwoofer. 700W / (2 x 30W + 60W)=

120 RMS, Amplificador DSP, Bluetooth 5.0, Entrada

HDMI (ARC). Entrada USB. Entrada Auxiliar.

Entrada audio óptico. Display LED.

Mando control remoto

NOVEDAD



AURICULAR BLUETOOTH

tencia 20mw. Calidad de sonido HD. Batería 3.7V, 300mAh. Tiempo de carga: 2 - 3 horas. Carga tipo C

AURICULARESTWSX25 PANTALLA DIGITAL



cular: 80mah. Batería caja de carga: 300mah. Hasta 2 cargas completas de los auriculares. Cable de carga tipo C. Funciones: reproducir/pausar, canción

INTERCOMUNICADOR **BLUETOOTH PARA** CASCOS DE MOTO





AURICULARES DIADEMA NOVEDAD **BLUETOOTH CON** MICRÓFONO

Mandatelo.

BLUETOOTH SS11

1690



Batería caja de carga: 300mah







AURICULARES TWS CLIP DEPORTIVO X34

SOPORTEDESUELO PARA MÓVIL Y TABLETS para smartphones y tablets

NOVEDAD 4

JRICULARES TWS G11 GAMING

Sonido de apertura y cierre de la caja de

500mah. Hasta 3

Hasta 4 cargas completas de los auriculares. Cable de carga tipo C

29,90





LOCALIZADOR SMART TAG BLUETOOTH

APPLE



NOVEDAD SOPORTE SMARTPHONE POSAVASOS AJUSTABLE C105 Giratorio 360º. Medida 43x12x7cm. Ajustable a cualquier posavasos Brazo flexible.

TRANSMISOR FM BLUETOOTH QUICK CHARGE 3.0 BCC03

Bluetooth 5.0. 1 x Puerto USB de carga rápida QC 3.0 1 x Puerto USB de reproducción y carga 5V-1.0A. Función manos libres bluetooth











BATIDORA 1.51 1300W

Potencia 1300 W. Cuchilla de acero inoxidable. Vaso plástico gran resistencia de 1,5 litros. Motor de alta eficiencia y bajo ruido de 2 velocidades. Tapa con medida, Bloqueo





4000mAh. Función pulse. Tiempo de carga: 3-4. horas 6 cuchillas de acero inoxidable. Facil de usar y limpiar. Carga tipo C.



BATIDORA 1.51.1300W

Potencia: 1300W. Capacidad: 1,5 L. Vaso de cristal. 2 velocidades inoxidable.

Fácil limpieza. Bloqueo de seguridad. [MV0388]

BATIDORA 1.51 1300W

Potencia: 1300 W.Cuerpo y cuchillas de Acero inoxidable. Vaso de cristal Tapa con medida. Bloqueo de seguridad. Desmontable facil limpieza

BATIDORA SMOOTHIE GOOML 300W

Ideal para la preparación de bebidas de frutas frescas. batidos, cócteles, salsas, etc. Potencia: 300W. Cuerpo acero inoxidable. 2 velocidades. Luz led. Incorpora 2 vasos plásticos con tapa para transporte de 600ml. Chuchillas de acero inoxidable. Desmontable para fácil limpieza. Bloqueo de seguridad.

BATIDORA SMOOTHIE 600ML 250W

Potencia: 250W. Capacidad: 600 ml. Vaso plástico con tapa para transporte. Chuchillas de acero inoxidable. Fácil limpieza. Bloqueo de seguridad.

[MV0159]

BATIDORA

Potencia: 1500 W. Cuerpo y cuchilla de acero inoxidable. Vaso de cristal.Tapa con medida. Bloqueo de seguridad. Desmontable.

[MV0525]



BATIDORA DE MANO +ACCESORIOS 1700W

BATIDORA DE MANO 1200W

Potencia:1200W. 2 Velocidades

Cuerpo de acero inoxidable y de

de aceroinoxidable de 4 aspas

[MV0343]

agradable tacto. Luz Led. Cuchilla

Incluye vaso medidor, picadora y varilla. Motor: 1700W. 2 velocidades. Varillas desmontables para fácil limpieza. Cuchilla de acero inoxidable. Incluye termostato de seguridad para protección del motor.

[MV0529]

BATIDORA AMASADORA 400W

5 Velocidades. Botón turbo. Potente motor de 400W. Incluye varillas mezcladoras y amasadoras en acero inoxidable.

[MV0584]

MWVID

NOVEDAD





BATIDORA AMASADORA 200W

5 Velocidades. Botón turbo. Potente motor de 200W. Incluye varillas mezcladoras y amasadoras en acero inoxidable.

BATIDORA DE MANO 1700W

Motor 1700W. 2 Velocidades. Cuerpo de acero inoxidable. Varillas desmontables, fácil limpieza. Cuchilla de acero inoxidable.Termostato de seguridad para protección del motor.

29,90

BATIDORA DE MANO INOX 1200W + **ACCESORIOS**

Incluye vaso medidor, picadora y varilla. Motor 1200W. 2 velocidades. Botón de cambio rápido - lento. Control de velocidad regulable. Cuerpo de acero inoxidable v de agradable tacto. Varillas desmontables para fácil limpieza. Cuchilla de acero inoxidable de 4 aspas. Incluve termostato de seguridad para protección





Incluye vaso medidor, picadora y varilla Motor 500W. 2 Velocidades. Varillas desmontables para fácil limpieza. Cuchilla de acero inoxidable. Incluye termostato de seguridad para protección del motor.

[MV0405]





Mandatelo. com



[MV0402]

SANDWICHERA GRILL INOX. 1800W 105°

Asas tacto frío. Placa supe-

rior basculante para cocción uniforme. 2 pilotos luminosos

antiadherente para fácil

limpieza. Clip de cierre para almacenamiento. Medidas



Almacenaje vertical. Clip de cierre para almacenamiento.Fácil limpieza. Placas sandwich



SANDWICHERA **750W BLACK DESIGN**

Para dos sándwiches. Sellado perfecto y tostado uniforme. Placas sandwich con corte en el medio. Fácil limpieza.





SANDWICHERA

NOX. ROJO

AREPERA 1400W 4 AREPAS

[MV0345]

Potencia: 1400W. Capacidad para 4 arepas. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Diámetro de las arepas de 10cm aproximadamente. Asa tacto frío. Recubrimiento antiadherente para fácil limpieza. Clip de cierre para almacenamiento y colocación vertical. Fácil limpieza.



Placa superior basculante para cocción uniforme 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Selector de temperatura de calentamiento. Recubrimiento antiadherente para fácil limpieza. Clip de cierre para almacenamien [MV0190]



SANDWICHERA INOX **TEMPERATURA REGULABLE 1500W**

Placas antiadherentes. Regulador de temperatura. Placa superior basculante. Presión uniforme. Bandeja recoge grasa. Asa tacto frio.





SANDWICHERA INOX. 180º PLACA REVERSIBLE

Potencia: 1.800W. Apertura hasta 180º. Placas reversibles (GRILL / LISA). Permiten extracción para fácil limpieza. Asas tacto frío. Placa superior basculante para cocción uniforme 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Selector de temperatura de calentamiento. Bandeia recoge salsas. Recubrimiento antiadherente para fácil limpieza. Clip de cierre para almacenamiento.

[MV0191]



PLACA SUPERIOR BASCULANTE





TOSTADOR TOP DESIGN

res luminosos. Indicadores luminosos.

Potencia: 800W. Paredes exteriores de tacto frío. Función

rebanadas de pan. Bandeja recogemigas. Selector con 6

niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicado-

0

0

calentar, descongelación y recalentar. Capacidad para 2

[MV0418]

Tostador **700W**

Potencia: 700W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Bandeja recogemigas.Selector con 6 niveles de tostado. Parada

19.90

[MV0419]

TOSTADOR DESIGN 850W

Potencia: 850W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 7 niveles de tostado. Parada automática y manual Indicadores luminosos.



TOSTADOR 1300W 4 REBANADAS

Potencia: 1300W. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicadores luminosos



Potencia: 750W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicado-



18.

Mandatelo.

EXPRIMIDOR 40 W 1L.

HERVIDOR DE AGUA **INOX 1.7 L. 2200W**

Capacidad: 1.7 Litros. Indicador nivel de agua. Luz interior LED azul. Filtro removible y fácil de limpiar. Jarra de cristal. Almacenamiento interior para el cable. Base giratoria 360º. Protección Sobre-Calentamiento

Apagado automático. Tapa con cierre de seguridad. Indicación luminosa durante



HERVIDOR DE AGUA 1.8 LITROS 2200W

Potencia: 2.200W Capacidad: 1.8 litros. Indicador nivel de agua. Base giratoria 360º. Protección de sobre

15.50

HERVIDOR DE AGUA 0.9 L. 1300W

Potencia: 1.300W. Capacidad: 0.9 litros. Indicador nivel de agua. Base giratoria 360º. Protección Sobre-Calentamiento.

15,90






HERVIDOR DE AGUA **Inox 1,7 L. 2200W**

Potencia: 2.200W. Capacidad: 1.7 litros. Cuerpo de acero inoxidable. Indicador nivel de agua. Base giratoria 360º. Protección Sobre-Calentamiento. Apagado

HERVIDOR DE AGUA INOX 1 L.

Potencia: 2.200W. Capacidad: 1 litro. Cuerpo de acero inoxidable. Indicador nivel de agua. Base giratoria 360º. Protección Sobre-Calentamiento Apagado automático

20,90



EXPRIMIDOR 600W

Potencia: 600W. Cuerpo y mango de acero inoxidable inoxidable. Desmontable para fácil limpieza. Filtro de acero inoxidable. Sistema antigoteo. 2 tamaños de conos

[MV0260]





Potencia: 40W. Capacidad: 1 Litro. Doble sentido de rotación.Desmontable para fácil limpieza. Filtro de pulpa. Tapa protectora transparente. Accesorios aptos para

lavavaiillas [MV0134]



Doble sentido de rotación. Desmontable para fácil limpieza. Filtro de pulpa. Accesorios aptos para lavavajillas.



EXPRIMIDOR

Cuerpo acero inoxidable. Equipado con dos conos para diferentes tipos de frutas. Desmontable para fácil limpieza. Filtro de acero inoxidable. Sistema antigoteo.

[MV0429]

CAFETERA GOTEO GTAZAS 650M


Capacidad: 0.75 litros. 6 tazas de igoteo. Filtro permanente abatible Placa caliente antiadherente para mantener el café caliente. Indicador de nivel de agua. Botón de encendido con indicador luminoso



CAFETERA GOTEO 12 TAZAS 800W

Capacidad: 1.5 litros. 12 tazas de café eo. Filtro permanente abatible. Placa e. Indicador de nivel de agua. Botón de









EXPRIMIDOR 160W

ANTIGOTEO

Capacidad: 0.4 Litros.

conos para diferentes

tipos de frutas. Des-

Sistema antigoteo.

Filtro de acero

inoxidable.

[MV0430]

montable para fácil lim-

pieza. Cómodo mango.

Equipado con dos



EXPRIMIDOR 7.21.40W

Potencia: 40W. Capacidad: 1.2 Litros. Doble sentido de rotación. Desmontable para fácil limpieza. Filtro de pulpa. Tapa protectora transparente. Accesorios para lavavajillas





EXPRESS

MUVIP

FREIDORA AIRE CALIENTE 1600W/4.5 LITROS

nasta un 80% menos de grasa. Ajuste de control e tiempo y temperatura. Olla antiadherente de cil limpieza. Temperatura regulable: 0 - 200ºC.

[MV0463]

FREIDORA AIRE CALIENTE

1800W/ 7 LITROS



2600W/9 LITROS



COCINA ELÉCTRICA 500W

Potencia: 500W. Indicador luminoso. 5 niveles de potencia. 10cm de diámetro. Dimensiones: 13,5×13,5×7.5cm

10.90



Potencia: 1500W. Indicador luminoso, 5 niveles de potencia. 18 5cm de diámetro Termostato con sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento

[MV0486]

[MV0487]

COCINA ELÉCTRICA 1 FUEGO 1000W

Indicador luminoso. 5 niveles de potencia. 15.5cm de diámetro.

Termostato con sistema de seguridad anti-sobre

16.50



Potencia 1500W. Placa antiadherente para fácil limpieza. Tapa de cristal incorporada. Diametro: 36cm. Profundidad: 7cm. Termostado extraible con regulador de temperatura.



COCINA ELÉCTRICA 2 FUEGOS 2000W

Potencia: 2000W. Indicador luminoso. 5 niveles de potencia. 15.5cm de diámetro por cada placa. Termostato con sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento. Dimensiones: 46×24×7.5cm





FREIDORA 1.5L

FREIDORA 3L ACERO INOX.

Potencia: 2000W. Capacidad: 3 Litros. Cuerpo [MV0582] acero inoxidable. Selector de temperatura 80º -190º. Asas tacto frio. Revestimiento antiadherente. Facil limpieza. Totalmente desmontable. Tapa con ventana. Indicador LED NOVEDAD

ARROGERA

Sistema de cocción y calentamiento. Cuerpo exterior de acero inoxidable. Recipiente interior de aluminio con revestimiento antiadherente. Tapa de cristal.



SANDWIGHERA+PLANGHA ASAR 2000W // PLACAS 2 EN 1

Potencia: 2000W, Apertura hasta 180º Placas mixtas (grill + lisa). Asas tacto frío. Placa superior basculante para cocción uniforme. 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado. Recubrimiento antiadherente para fácil limpieza. Selector de temperatura de calentamiento. Bandeja recoge grasas. Medida de las placas: 40X24.5cm



ARROCERA BLANCA

Sistema de cocción y calentamiento. Cuerpo exterior blanco Recipiente interior de aluminio con revestimiento antiadherente. Tapa de cristal.



<u>11/4000</u>

29,90

PLANCHA DE ASAR



Ideal para carnes, pescados y ver duras, gracias a su placa antiadherente y su perfecto reparto del calor por toda la superficie. Potencia: 1500W. Asas de acero inoxidable de tacto frío. Placa antiadherente de fácil limpieza. 2 zonas (lisa, grill) Termostado extraible con regulado de temperatura.

[MV0288]

COCINA A GAS

2 quemadores esmaltados

extraibles de fácil limpieza.

para fácil limpieza. Tapa

Reiillas esmaltadas extraibles

2 FUEGOS

protectora con

[MV0194]

recubrimiento de goma.

[MV0489]

COCINA A GAS 1 FUEGO Quemador esmaltado extraible de fácil limpieza. Rejilla esmaltada extraible para fácil limpieza. Tapa protectora con recubrimiento de goma.

14.95

Rejillas esmaltadas extraibles para fácil limpieza. Tapa protectora con recubrimiento de goma. ara fácil limpieza. Tapa de goma.

34.50

3 quemadores esmaltados extraibles de fácil limpieza.

COCINA A GAS **3 FUEGOS BLANCA**



COCINA DE GAS INOX. 1 FUEGO

[MV0195]

Material base: acero inoxidable. Superficie de cristal templado negro. Encendido piezoeléctrico. Quemador de hierro fundido de alta calidad. Quemadores desmontables para fácil limpieza. Base antideslizante.




COCINAS GAS CRISTAL TEMPLADO

FOGÓN DE GAS **ALTA**POTENCIA 1 FUEGO

Quemador de alta calidad de hierro fundido. 1 fuego de alta capacidad. Llave de regulación de gas. Potencia: 7KW.

[MV0202]



COCINA DE GAS **2 FUEGOS CON PARRILLA**DESMONTABLE

Cocina de gas portátil con 2 fuegos. Tipo de encendido: piezoeléctrico. Rejillas extraibles para fácil limpieza. Diseño resistente y portátil. Base antideslizante. Dimensiones: 420X220X80MM. Peso: 1.38 kg.

MUVID

20

COCINA DE GAS 2 FUEGOS + PROTECTORES CONTRA VIENTO

Cocina de gas portatil con 2 fuegos.Tipo de encendido: piezoeléctrico Rejillas y quemadores extraibles para fácil limpieza. Resistente y portátil. Con protectores contra el viento. Tapa con cierre, facil almacenaje. Dimensines:

375

FOGÓN DE GAS ALTA POTENCIA 3 FUEGOS

Llaves de gas independientes

Material: hierro fundido. 3 fuegos de alta capacidad.

Potencia: 9KW.

[MV0201]





COCINA 2 FUEGOS TAPA + HORNO DE GAS

Material de acero inoxidable.
Encendido piezoeléctrico. 2
fuegos. Cocina esmaltada antiadherente. Tapa plegable y
asas para transporte. Incluye
termómetro para horno, bandeja interior y rejilla. Pantalla
paravientos. Dimensiones horno: 40x27x21 (ancho x fondo x
alto). Dimensiones: 54x30x46
cm (ancho x fondo x alto)

THE STATE OF THE S

(Cb

COCINA DE GAS PORTÁTIL BOMBONA SERIE SMALL

COCINA A GAS INOX. 2 FUEGOS

Material base: acero inoxidable. Superficie de cristal templado negro.

Encendido piezoeléctrico. Quemador de hierro fundido de alta calidad.

Quemadores desmontables para fácil limpieza. Base antideslizante

Encendido automático. Quemador de aluminio y cobre. Válvula de doble sellado. Protección contra sobrepesión. Mecanismo de seguridad para el cartucho de gas Incorpora maleta de transporte.

Dimensiones:

[MV0576]

NOVEDAD

COCINA A GAS **PORTÁTIL BOMBONA**

Encendido automático. Quemador de aluminio. Válvula de doble sellado. Protección contra sobrepesión. Mecanismo de seguridad para el cartucho de gas. Incorpora maleta de transporte.



COCINA A GAS PORTÁTIL BOMBONA + ADAPTADOR

Encendido automático. Quemador de aluminio. Válvula de doble sellado. Protección contra sobrepesión. Conector de doble función para conectar botella de as externa. Mecanismo de seguridad para el cartucho de gas. Tiene maleta de transporte.



COCINA A GAS INOX. 1 FUEGO

Material de acero inoxidable
Encendido piezoeléctrico
Quemador de hierro fundid
de alta calidad. Quemadore
desmontables para fácil lim
pieza. Base antideslizante



COCINA A GAS CON TAPA ACERO INOX. 3 FUEGOS

Material de acero inoxidable. Encendido piezoeléctrico. Quemador de hierro fundido de alta calidad. Quemadores desmontables para fácil limpieza. Base antideslizante. Dimensiones: 71x37x12.3 cm (ancho x fondo x alto).

[MV0453]



COCINA A GAS **INOX. 3 FUEGOS**

dor de hierro fundido de alta calidad. Quemadores desmontables para fácil limpieza. Base antideslizante.

90 [MV0375]

COCINA A GAS INOX. 3 FUEGOS

Material base: acero inoxidable. Superficie de cristal templado negro. Encendido piezoeléctrico. Quemador de hierro fundido de alta calidad. Quemadores desmontables para fácil limpieza. Base antideslizante.





COCINA DE INDUCCIÓN 1 FUEGO 2000W

Área de cocción Ø220mm. Placa de cristal negro. Digital con sistema de control táctil.Con pantalla de 4 dígitos. Con 10 niveles de potencia ajustable. Ajuste de temperatura de 60 a 240 grados centígrados. Control de bloqueo infantil. Protección contra el sobrecalentamiento. Apagado automático. Con temporizador. Tamaño del cristal: 280*330 mm.Tamaño de la unidad 330*280*46 mm

[MV0563]

NOVEDAD



COCINA DE INDUCCIÓN 2 FUEGOS 3300W ENCASTRE + SOBREMESA

Potencia: 3300W (1800W+1500W).Placa de cristal negro. Digital con sistema de control táctil. Con pantalla de 4 dígitos. Con 10 niveles de potencia ajustable. Ajuste de temperatura de 60 a 240 grados centígrados. Control de bloqueo infantil. Protec ción contra el sobrecalentamiento. Apagado automático. Con tempori zador. Tamaño del cristal: 270*500 mm (cada fuego). Tamaño de la unidad: 518*298*62 mm

NOVEDAD



COCINA DE INDUCCIÓN 4 FUEGOS 7200W ENCASTRE + SOBREMESA

Cristal cerámico alta resistencia. Controles electrónicos tipo táctil.4 zonas de cocción de 180mm con una potencia de 1600W-2000W. 9 niveles de potencia. Temporizador hasta 99 minutos. Apagado automático de seguridad y bloqueo infantil Medidas exteriores: 590x520x60 mm. Medidas del hueco para encastrar: 560x490 mm



COCINA DE INDUCCIÓN 2 FUEGOS 3500W

Placa de cristal negro. Digital con sistema de control táctil. Con pantalla de 4 dígitos. Quemador izquierdo: con 10 niveles de potencia ajustable (200W-2000W), Quemador derecho: con 8 niveles de po tencia aiustable (200W-1500W) Ajuste de temperatura de 60 a 240 grados centígrados. Control de bloqueo infantil. Protección contra el sobrecalentamiento Apagado automático. Con ten porizador de 4 horas. Tamaño del cristal: 279*330 mm (cada fuego). Tamaño de la unidad 560*330*46 mm

[MV0564]



VINOTECA 6 BOTELLAS 58W 39CM MUVIP

BOTELLAS Capacidad: 6 botellas. 58W. Volumen interior: 17 litros. Bajo nivel de ruido Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8Cº y máximo 18Cº. Clase E. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X393mm. Dimensiones caja: 334X580X456mm.





VINOTECA 12 BOTELLAS 65W 64CM MUVIP

[MV0534]

Capacidad: 12 botellas. 65W. Volumen interior: 34 litros. Bajo nivel de ruido. Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8Cº y máximo 18Cº. Clase F. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X645mm. Dimensiones caja: 332X579X712mm.

[MV0536]

NOVEDAD



MINI BAR TERMOELÉCTRICO 68 LITROS | 74CM | MUVIP

SOPORTE PARA

MICROONDAS / HORNOS

Peso Soportado: 30Kg. Dimensiones:

128x492mm. Longitud ajustable: 325

Este modelo posee un sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento. Capacidad: 68 litros. 65W. Función defrost. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Capacidad de frio: hasta 6º Clase E. Nivel de ruido: 32 dBa. Dimensiones mini bar: 430X510X738mm. Dimensiones caia: 480X555X780mm

NOVEDAD



VINOTECA 10 BOTELLAS 65W 56CM MUVIP

Capacidad: 10 botellas. 65W. Volumen interior: 28 litros. Bajo nivel de ruido. Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8Cº y máximo 18Cº. Clase F. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X565mm. Dimensiones caja: 332X579X627mm.



HORNO 650W 10 LITROS INOX

TE SO



HORNO **DE GAS PORTATIL**

44

LITROS

Patas plegables con almohadillas antideslizan tes. Sistema de protección de llama. Conector



[MV0533]

MUVIP



DIGITAL SUPER SLIM

14,50

DIGITAL CON BOL



DIGITAL ROUND KITCHEN

[MW-20MI]

[MV0256]

10,90

MICROONDAS 700W 20 LITROS GRUNKEL

inutos. Puerta tirador de apertura y cierre de seguridad. Bandeja de cristal: ø245mm Consumo máximo: 1100W. Alimentación



CINA LUXURY **BLUETOOTH**

PICADORA 400W 500ML

noxidable.Apta para picar gra variedad de alimentos: carne,

MINIBAR TERMOELÉCTRICO 44 LITROS | 51,3CM | MUVIP

Este modelo posee un sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente. silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento, Capacidad: 44 litros, 65W. Función defrost, Puerta reversible, Incorpora luz interior. Capacidad de frio: hasta 3º. Clase E. Nivel de ruido: 35 dBa. Dimensiones nini bar: 430X510X513mm. Dimensiones caja: 480X555X555mm.

NOVEDAD

195.

208 **LITROS**

MINI BAR TERMOELÉCTRICO 28 LITROS | 44,5CM

GERRADURA

Sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento Capacidad: 28 litros. 65W. Función defrost. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Incorpora cerradura. Capacidad de frio: hasta 3º. Clase E. Nivel de ruido: 35 dBa Dimensiones mini bar: 380X460X445mm Dimensiones caja: 435X515X500mm



FRIGORIFICO DEFROST 90 LITROS | 83CM INOX

Puerta inox. Puerta reversible. Estantes de vidrio. Cajón para frutas y verduras. Patas ajustables en altura. Temperatura ajustable Consumo: 0.348kWh / 24 horas. Clase E. Climate: N, ST. Nivel de ruido: 41 dBa. Dimensiones nevera: 480x450x831mm. Dimensiones caia: 510x465x860mm

[MV0577]

185.

NOVEDAD

90

LITROS

MUVIP

FRIGORÍFICO DEFROST 208 LITROS | 140CM BLANCO

Capacidad: 208 litros (Nevera: 160 litros. Congelador: 48 litros) Puerta reversible. Patas ajustables en altura. Temperatura ajustable. Estantes de vidrio. Cajón para frutas v verduras. Consumo: 0.715kWh / 24 horas. Clase E. Climate: N, ST. Nivel de ruido: 41 dBa. Dimensiones nevera: 550X550X1400mm. Dimensiones caja: 580X590X1430mm

[MV0531]

NOVEDAD

[MV0266]

ASPIRADORA CICLÓNICA COMPACTA 700W AS600

Potencia: 700W. Depósito: 1.8 litros. Sistema de aspirado ciclónico. Cable de 3 metros de longitud auto enrollable. Filtro HEPA. Incorpora tubo con manguera flexible de 1.3 metros y cepillos. Clase A. Silenciosa, bajo ruido, < 79dB. Incopora termostato de seguridad en caso de



BÁSCULA DIGITAL SMART **BODY BLUETOOTH**

[MV0354]



[XOHF08GR]

HUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON RGB HF08

Con luz led. Bateria 400mah. Cargador tipo micro usb. Capacidad 260ml. Medida: 68x68x130mm. Ideal para aromatizar espacios reducidos

NOVEDAD

ASPIRADORA CICLÓNICA

COMPACTA 700W PRO600

Potencia: 700W. Depósito: 1.8 litros. Con control de velocidad. Sistema de aspirado ciclónico. Cable de 5 metros de longitud auto enrollable. Filtro HEPA. Incorpora tubo telescópico de metal con manguera flexible de 1.5 metros y cepillos. Clase A. Silenciosa, bajo ruido, < 79dB. Incopora termostato de seguridad en caso de

NOVEDAD



BÁSCULA DIGITAL BODY MUSCLE

19,90

[XOHF08BL]

BÁSCULA DIGITAL BAÑO

1500

LUXURY HOME

[XOHF08BK]

BLUETOOTH

MINI ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERÍA CZ007

[XOCZ001]

ASPIRADORA DE MANO

12V CON CABLE CZ001

Potencia 120w con cable /

100w en modo bateria.Motor


ciclonico. Cable de 5 metros.

Incluye 5 accesorios. Aspira

solido y liquido. Filtro lavable

NOVEDAD

[XOCZ007]



BÁSCULA **DIGITAL BAÑO**



BÁSCULA DIGITAL BAÑO **ROUND DESIGN**

Capacidad: 180Kg. Gran pantalla LCD. Sensores alta precisión. Apagado automático. Indicador de bateria baja y sobrecarga. Encendido automático tras presionar. Graduación: 100gr. Mediciones: masa ósea, grasa corporal, agua, masa muscular, indice IMC. Dimensiones: 330x330x23mm.Dimensiones LCD: 60mm diámetro. Bateria: 4 x 1.5V AAA



16.90

PLANCHA VAPOR 2.200W PLANCHA VAPOR 1600W **CERÁMICA MUVIP** CERÁMICA MUVIP

Potencia: 2.200W. Suela de Potencia: 1.600W. Suela de cerámica Depósito de agua: 140ml. Control de temperatura. Mandos independient vapor extra /

[MV0408]

cerámica. Depósito de agua:

350ml. Autolimpieza. Mandos

independientes: vapor extra

/ spray. Planchado vertical.

Función auto limpieza.

Cable 1.8 m.

[MV0407]

PLANCHA VAPOR 2.800W CERÁMICA MUVIP

16.50

Potencia: 2.800W. Suela de cerámica. Depósito de

agua: 350ml. Cable 1.8 metros. Mandos independientes: vapor extra / spray. Función auto

[MV0267]

 (∞)

Simple Is Beauty

HUMIDIFICADOR DIFUSOR AIRE CON LED

INTEGRADO XOCZ022BK

Luz led ambiente. Ideal para vehículos y espacios pequeños. Aromaterapia con tus aceites y esencias. Batería 300mah. Medida 12x7cm. Capacidad 50ml

[XOCZ022BK]

NOVEDAD

CERÁMICA MUVIP

PLANCHA VAPOR 2400W

Potencia: 2.400W. Suela de cerámica.Depósito de agua: 260ml. Control de temperatura, Antigotec Vapor nominal, Cable 1.8 m. Mandos independiente vapor extra / spray. Función

autolimpieza. Vapor vertical

PLANCHA VERTICAL **VAPOR** 1500W XOCF3 BLANCA

> Potencia 1500w. Capacidad deposito 330ml. Cable 1.4 metros. 2 niveles de temperatura [XOCF3]

HUMIDIFICADOR PORTÁTIL CON RGB HF09

Luz Rgb. Bateria 800mah.Cargador tipo C. Capacidad 300ml. Medida: 68x68x155mm. Ideal para aromatizar espacios reducidos.

NOVEDAD

29.

[XOHF09GR]



Display indicador. Úsala con batería o cable. Motor 6500RPM. Autonomía 60min. 4 Cepillos magneticos y cable tipo C incluido. lpx6

[XOCF20]

CORTAPELO BATERÍA PLATA CF9

Úsala con cable o batería. Display 600mah de batería. Autonomía 100min



NOVEDAD



REGULABLE XOCF13

Pantalla de visualización

Potencia: 45-65W. Apagado

programado: protección de

apagado automático de 60 minutos. Visualización de

temperatura: 80°C -230°C Ca-

ble de alimentación: giratorio 360° 2.1 metros. Material del malte cerámico pulverizado

NOVEDAD

13.90

MASAJEADOR CUELLO Y NUCA CON

Vibracion hasta 7000/

luminoterapia.Medida 11.5x8.9cm

min. Micro impulsos.

Angulo 160º. 3 modos de masaje y

[XOFG05]

LUMINOTERAPIA FG05



SECADOR DE

PELO IÓNICO

CON DISPLAY

DIGITAL CF29

Indicador temperatura.

NOVEDAD

1450w. 4 niveles de

temperatura





SECADOR DE PELO



MASAJEADOR DE CABEZA CON 4 **ROTORES FG03**

> Bateria 500mah. Color blanco. 3 modos

NOVEDAD **30.**

31.

[XOFG03]

SILLA / TABURETE DE OFICINA TOP WORK

Altura regulable: 580 - 780 mm. Respaldo reclinable. Asiento de espuma moldeada. Reposabrazos con almohadilla. Ajustable a gran altura. Anillo galvanizado reposapies de 500mm de diámetro. Base de nailón gris de alta calidad (soporta hasta 1136kg). Ruedas de nailón 360°. Tela de alta calidad serie LY: grado 5 a prueba de agua y grado 6 de resistencia al aceite.

[CR1155]

[CR1153]

[CR1154]



la atención y la concentración, especialmente en tareas que requieren atención sostenida. Versatilidad: el taburete se puede utilizar en diferentes escenarios, como oficinas, áreas de estudio, estudios de arte, entre otros. Diseño autoequilibrado. Muévete con total soltura y comodidad hacia los lados, adelante y atrás. Altura del asiento ajustable: dispone de correas en el costado del asiento para ajustar la altura del asiento de 490-690mm. Diámetro: 320mm. Asiento de alta calidad de espuma moldeada. Permite giros de 360°. El asiento utiliza tela de alta calidad serie LY: grado 5 a prueba de agua y grado 6 de resistencia al aceite.

Mayor dinamismo e interactividad: La función de balanceo del taburete

interactiva. Esto no solo aumenta la diversión, sino que también mejora

añade dinamismo al asiento, ofreciendo una experiencia de sentado

TABURETE MULTIUSOS BALANCIN DESIGN

99

[CR1149]

SILLA OFICINA **GAMA SENIOR SE1000**

Silla concisa, cómoda y elegante. Ajuste total al cuerpo, tamaño, forma y diseño para una relajación completa. Reposacabezas cervical regulable en altura y multiángulo. Soporte lumbar ajustable en altura. Reposabrazos fijo en forma de "T". Asiento con espuma de alta calidad. Incluye función de bloqueo de la parte trasera. Altura de asiento ajustable mediante elevador de gas de grado 4. Base de nailon negra de alta calidad. Soporta presiones de hasta 1100 kg. Ruedas de nailon de alta calidad, 360°. Tejido de malla de poliéster tipo sándiwich de alta calidad.

[CR1121]

129.



Incluye función de bloqueo de la parte trasera. Altura de asiento ajustable mediante elevador de gas de grado 4. Base de nailon negra de alta calidad. Soporta presiones de hasta 1100 kg. Ruedas de nailon de alta calidad, 360°. Tejido de malla de poliéster tipo sándiwich de alta calidad.





SOPORTE DE MESA 1 MONITOR 13"-32"

Se adapta a pantallas planas de 13' a 32'. Rotación Monitor 360º. Inclinación arriba/ abajo: +45º a -45º. Rotación del brazo: +90º a -90º. Extensión máxima del brazo: 454mm. Altura máxima: 398mm. Organizador de cables. Peso Soportado: hasta 8Kg. VESA 75x75. 100x100

[CR1016]

24.90

SOPORTES DE MESA 2 MONITORES 13"-32"



36.90°

TECLADO CONFORT G660 GRIS

Tamaño: 441.8x141.7x23.7mm. Apariencia elegante y silencioso. Silicona de alta calidad con buena elasticidad. Estructura fuerte y sensación de tacto cómodo. Letras claras con marcado Láser. Soporta Windows, Linux, MAC. Teclado multimedia. Peso: 412.5gr. Longitud del cable: 1.6 Metros



RATON X51 USB 2.0

Conexión USB 2.0. Longitud del cable de 1.50m. 3 botones accesibles. Diseño cómodo. Máxima precisión. Tacto suave. Disponible en varios colores. Compatible con: Windows, Linux, Mac



RATON X52 INALAMBRICO

Hasta 10 metros de alcance. Incluye Mini Receptor USB. Máxima autonomia de bateria, hasta 12 meses. 3 botones accesibles.Baterias 1 x AA (no incluidas). Diseño cómodo. Máxima precisión. Tacto suave. Disponible en varios colores. Compatible con: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 IOS 10.6 o superiores.



KIT TECLADO + RATÓN INALÁMBRICOS

Teclado: tamaño: 437x135x22mm. Diseño extrafino y de tacto suave, soporta todos los lenguajes, soporta Windows, Linux, MAC. Distancia máxima de trabajo: 8 a 10 metros.Bateria: 1 x pila AAA. Ratón: tamaño: 101x61x36mm. Diseño Ergonómico. 3 Botones. 1200dpj. Soporta Windows, Linux, MAC. Distancia máxima de trabajo: 8 a 10 metros. Bateria: 2 x pila AAA.



KIT TECLADO + RATÓN CON CABLE USB

Teclado: tamaño: 437x136x18mm. Diseño extrafino y de tacto suave. Teclas FN + multimedia. Soporta todos los lenguajes. Soporta Windows, Linux, MAC. Ratón: tamaño: 90x50x32mm. Diseño Ergonómico. 3 Botones. 1000dpi. Soporta Windows, Linux, MAC.

[CR0677]



TECLADO MULTIMEDIA T50 USB

Tamaño: 437x136x18mm. Diseño extrafino y de tacto suave. Teclas FN + multimedia. Soporta todos los lenguajes. Soporta Windows, Linux, MAC

[CR0676]



SILLA OFICINA **GAMA SENIOR SE5000**

Silla concisa, cómoda y elegante. Ajuste total al cuerpo, tamaño, forma y diseño para una relajació completa. Reposacabezas cervical regulable en altura y multiángulo. Soporte lumbar ajustable en altura. Reposabrazos fijo en forma de "T". Asiento con espuma de alta calidad. Incluye función de bloqueo de la parte trasera. Altura de asiento ajustable mediante elevador de gas de grado 4. Base de nailon negra de alta calidad. Soporta presiones de hasta 1100 kg. Ruedas de nailon de alta calidad, 360°. Tejido de malla de poliéster tipo sándiwich de alta calidad. [CR1125]

[CR1125]

SILLA OFICINA **GAMA SENIOR SE1200**

Silla concisa, cómoda y elegante. Ajuste total al cuerpo, tamaño, forma y diseño para una relajación completa. Reposacabezas cervical regulable en altura y multiángulo. Soporte lumbar ajustable en altura. Reposabrazos fijo en forma de "T". Asiento con espuma de alta calidad. Incluye función de bloqueo de la parte trasera. Altura de asiento ajustable mediante elevador de gas de grado 4. Base de nailon negra de alta calidad. Soporta presiones de hasta 1100 kg. Ruedas de nailon de alta calidad, 360°. Tejido de malla de poliéster tipo sándiwich de alta calidad.

SILLA OFICINA GAMA SENIOR SE7000

El respaldo de la silla está diseñado según la curva de la espalda, con un diseño sobresaliente en la posición de la cintura, junto con un soporte lumbar ajustable. El material es de alta calidad y seguro. Reposacabezas cervical regulable en altura y multiángulo. Soporte lumbar ajustable en altura. Reposabrazos fijo en forma de "T". Asiento con espuma de alta calidad. Incluye función de bloqueo de la parte trasera. Altura de asiento ajustable mediante elevador de gas de grado 4. Base de nailon negra de alta calidad. Soporta presiones de hasta 1100 kg. Ruedas de nailon de alta calidad, 360°. Tejido de malla de poliéster tipo sándiwich.

SILLA OFICINA OF200 NEGRO La altura de la silla se puede regular y te ofrece la máxima comodidad. Con soporte lumbar para que tu espalda tenga más superficie de descanso y apoyo. Peso máximo soportado: 100kg. Dispone de base giratoria de acero de 320mm de díametro con 5 ruedas de 50mm. Asiento acolchado para proporcionar una mayor comodidad mientas se está sentado. Elevación a gas con pistón clase 2. [MV0524]

72

REPOSAPIES AJUSTABLE EN ALTURA GRIS

La plataforma tiene una textura antideslizante que impide que se resbalen los pies cuando está inclinada. Los soportes de goma de la parte inferio evitan que el reposapiés se mueva y protegen las superficies delicadas. Dimensiones: 304x423x150mm. Color: gris. máxima de trabajo: 8 a 10 metros. Bateria: 2 x pila AAA.





SOPORTE CPU **CON RUEDAS**

Soporte para CPU adaptable desde 119 mm hasta 209 mm. Estructura con 4 ruedas integradas. Freno incorporado. Fabricado de acero. Carga máxima: 10Kg.

[CR0833]

SOPORTE DE MESA ELEVADOR PARA MONITOR

Área de almacenamientol: El espacio debajo del soporte es grande y espacioso, proporcionando espacio de almacenamiento suficiente para el teclado, el ratón y los materiales de trabajo. Almohadillas de goma antideslizantes: mantiene su soporte estable mientras protege el escritorio de arañazos o marcas. Carga máxima soportada: 20Kg. Dimensiones: 270x235x100mm.



VA PLEGABLES

SILLA DE RESINA 80X50X45CM

PLEGABL

Esta mesa de resina con patas robustas y plegables puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Las patas plegables facilitan su montaje y almacenamiento cuando no se utiliza. Estructura plegable de acero lacado epoxi. Tableros de resina color blanco de 3.5cm. Articulación con clavijas de acero para una resistencia máxima al peso. Asa para facilitar el transporte. Cierre a presión.

180x70x74CM

دود در د

240x74x74CM

BLANCA

NEGRO PESO

EFECTO 2180x 0x 24GM

con patas robustas y plegables puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Las patas plegables facilitan su montaje y almacenamiento cuando no se utiliza. Estructura plegable de acero lacado epoxi. Tableros de resina efecto ratán de 3.5cm. Articulación con clavijas de acero para una resistencia máxima al peso. Asa para facilitar el transporte. Cierre a

SUNGARDEN

BARBACOA DE GAS NEGRA 3 FUEGOS

bandejas laterales. Asa gran tamaño, tacto frío. Ruedas de transporte. Termómetro en la tapa para control de temperatura. Dimensiones: 1209x586x1076mm. Dimensiones area de cocción: 540x440mm.

BARBACOA DE GAS ACERO INOX. 5 FUEGOS

a gas. 4 fuegos centrales + 1 fuego lateral. 4 rejillas esmaltadas en interior. Bandeja lateral. Asa gran tamaño, tacto frío. Ruedas de transporte. Compartimento interior con puertas. Termómetro en la tapa para control de temperatura. Dimensiones: 1390x560x1090mm. Dimensiones area de

[MV0457]

355







CARPA DE ACERO



CARPA PLEGABLE ACERO SXEMETROS

SUNGARDEN

CARPA PLEGABLE ACERO 3X3METROS

















SUPERIO







1690 1X25 METROS [SG0118]



La malla de sombreo es un tipo de tejido diseñado específicamente para proporcionar sombra en áreas exteriores. Se utiliza comúnmente en jardines, patios, terrazas, instalaciones agrícolas y otros espacios expuestos al sol. Material transpirable. Utilidades: protección contra los rayos UV, reducción de temperatura, cultivo de plantas, decoración y estética Instalación sencilla. 85grs/m2. Ocultación: 90% - 95%.



1.5X5 METROS

2X5 METROS

1.5X10 METROS

4X5 METROS

2X10 METROS

2X25 METROS

1X50 METROS

1.5X50 METROS

2X50 METROS

2X100 METROS



1.5X5 METROS

2X5 METROS

1.5X10 METROS

4X5 METROS

2X10 METROS

2X25 METROS

1X50 METROS

1.5x50 METROS

2X50 METROS

2X100 METROS

1.5X5 METROS

2X5 METROS

1.5X10 METROS

4X5 METROS

2X10 METROS

2X25 METROS

1X50 METROS

2X100 METROS

350 1.5X50 METROS 2X50 METROS



Está diseñado para proporcionar privacidad, delimitar espacios o simplemente decorar áreas exteriores. El Cañizo en de caña 100% natural. Cosido con alambre galvanizado, logrando un producto de calidad y resistente. Resistente: soporta todo tipo de inclemencias. No necesita mantenimiento. Dimensiones: 1x3 metros (alto x longitud). Se suministra en bolsa de transporte.

1.5X3 METROS 2X3 METROS 1X3 METROS



AHORRO DE AGUA

FÁCIL INSTALACIÓN

Está diseñado para proporcionar privacidad, delimitar espacios o simplemente decorar áreas exteriores. Fabricado con material plástico. La doble cara significa que ambas caras del cañizo están tratadas visualmente, ofreciendo un aspecto estéticamente agradable desde ambos lados. Además aportan una resistencia mucho mayor. Ancho de cada pieza plástica:19mm, 1.6kgs/m2.

14,90

1X3 METROS

1.5X3 METROS 2X3 METROS

[SG0044]

1X3 METROS

1.5X3 METROS 2X3 METROS

1X3 METROS [SG0035]

GRIS CLARO

1,5X3 METROS 2X3 METROS [SG0045]

1X3 METROS 1.5X3 METROS 2X3 METROS

1X3 METROS 1.5X3 METROS 2X3 METROS





CONVERTIDOR CORRIENTE 600W

Conversor de corriente 12V - 220V. Onda sinusoidal modificada. Potencia continua: 600W. Potencia máxima: 1200W. Voltaje de entrada: 12V. Voltaie de salida: 220V 50Hz.



CONVERTIDOR CORRIENTE ONDA PURA GOOW

1000W

Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los ivos electrónicos sensibles. Conversor de corriente 12V - 220V. Onda sinusoidal pura. Voltaje de ada: 12V. Voltaje de salida: 220V 50Hz.

CONVERTIDOR CORRIENTIE ONDA PURA CON PANTALLA LCD 500W

2000W

Proporcionan una salida de alta calidad que es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos sensibles. Pantalla LCD donde ver voltaje de la batería, nivel de la batería, voltaje de salida/frecuencia/corriente/potencia, indicador de conexión de carga/capacidad, código defectuoso.Conversor de corriente 12V - 230V. Onda sinusoidal pura.

elbat

ESTACIÓN DE ENERGÍA ORTÁTIL\1000W//327.600MAH

Capacidad de la batería Wh: 1048Wh. Batería de litio. Display LED alta calidad. Linterna led. Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura. Función BMS que proporciona una mayor protecciónde la batería de litio para un uso prolongado de forma segura. Admite función de carga con panel solar (panel solar no incluido).

[MV0455]

CALENTADOR DE AGUA PORTATIL GAS 12

Diseñado especialmente para camping y caravanas. Encendido automático. Calienta el agua de forma instantánea. Equipado con grifo + ducha con manguera de 2.5 metros. Incluye funda de transporte. Conexión 12V (incluída). Incorpora mecanismo de protección contra sobrecalentamiento.Funciona con botella externa de gas convencional (necesaria). Dimensiones: 25x35x30 cm (ancho x

INVERSOR 12VA 220V 200W CZ011

Potencia de salida continua de 200W (a @12.5VDC). Frecuencia de salida 50 Hz ± 2 Hz. Onda de corrección de forma de onda de salida. Luz indicadora LED: cuando la salida de CA está encendida, se ilumina en verde normalmente y cuando hay una falla, el led parpadea. Protección contra sobrecarga de salida USB 2,5-3,5 A (USB único). Protección contra cortocircuitos de salida USB OK. Corriente de salida TYPE-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (MÁX. 20W. Tamaño/peso: aproximadamente 46x87x167MM y



ZONA

NEVERA COMPRESOR PORTÁTIL DOBLE

FAROLA LED SOLAR COB+SENSOR+MANDO

4500 Lumens. 6500K Luz Fria. Bateria 2400mah. Ángulo iluminacion 120º. Sensor de movimiento con detección desde 5 hasta 10 metros. Panel solar integrado: 5.5V, 2.5W. IP65. Tiempo de carga: 6 horas aprox. Tiempo de uso: 6 - 10 horas

FAROL LED SOLAR 250LM NEGRO

Luz fría, 6500K. 250 Lúmenes. Batería: 3.2V, 2000mAh. Panel Solar 5V / 2W. IP65. Tiempo de carga: 3 - 5 horas aprox. Tiempo de uso: 10 - 12 horas aprox. Ángulo: 360º. Modo de trabajo - Siempre encendido cuando no hay luz.





CON SENSOR CON SENSOR

430 Lumens. 6500K Luz Fria. Bateria 3.7V, 1200mah. Ángulo iluminación hasta 360º. Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W. IP44. Sensor de movimiento de 3 - 5 metros. Altura de instalación recomendada hasta 3 metros. Tiempo de carga: lación recomendada hasta 3 metros. Tiempo 6 - 8 horas aprox. Tiempo de uso: 6 horas aprox. 3 modos de trabajo: Siempre encendido cuando - 10 horas aprox. 3 modos no hay luz. - Siempre encendido con luz ténue. de trabajo. Cuando detecta movimiento se enciende por

completo. - Se enciende solo cuando detecta movimiento. Dimensiones: 29.9X14.5X 19.4mm.

800 Lumens. 6500K Luz Fria. Batería 2400mah. Ángulo iluminacion 120º. Panel solar integrado: 5.5V, 1.5W. IP65. Sensor de presencia de 6 - 10 metros. Altura de instade carga: 6 horas aprox. Tiempo de uso: 6

[EB0447]



20,90

APLIQUE LED SOLAR I**LUMINACIÓN 3 CARAS**

Luz fria, 6500K. 250 Lúmenes. Sensor de movimiento. Ángulo de detección: 120º hasta 6 metros. Batería: 1200mAh. Panel Solar 5.5V / 0.55W. IP44. Ángulo: 120º. Distancia de detección: 3 - 5 metros. 3

APLIQUE LED SOLAR **DOBLE ILUMINACIÓN**

Doble iluminación. Iluminación frontal, luz fria 6000K. Iluminación trasera, luz cálida 3000K. Sensor de movimiento. Ángulo de detección: 120º hasta 6 metros. Batería: 3.7V, 1200mAh. Panel Solar 0.7W. IP65. Ángulo: 90º. 2



NEGRO [EB0387] | 220LM / 1.5W

500LM/4W

35, 850LM/8W



FOCO LED SOLAR CON SENSOR + CONTROL REMOTO

6000K Luz Fría. Sensor de movimiento con detección 120º hasta 6 metros. IP65. 2 modos de trabajo: modo de trabajo con sensor automático y modo de trabajo fijo. Control remoto incluído.



FOCO LED SOLAR + MANDO

Luz fria: 6500K. Foco con carcasa de aluminio de alta calidad. Batería: 3.2V / 25AH. Panel Solar: 5V / 20W. Longitud del cable entre foco y panel: 1 metro. IP67. Ángulo: 90º. Longitud del cable entre panel y foco:

1 metro. Tiempo de carga: 4 - 6 horas. Duración de batería: hasta 2 días. Control con mando a distancia. Dimensiones foco: 369x254.5x45mm, Dimensiones panel solar: 450x350x17mm

> 200W/3600LM [FB0382]

APLIQUE LED SOLAR LUMINACION 3 CARAS

Luz fria 6500K 250 Lúmenes Sensor de movimiento. Ángulo de detección: 120º hasta 6 metros. Batería: 1200mAh. Panel Solar 5.5V / 0.55W. IP44. Ángulo: 120º. Distancia de detección: 3 - 5 metros. 3 modos de trabajo.

NEVERA COMPRESOR **PORTÁTIL**

NEVERA COMPRESOR **PORTÁTIL 15L 50 W**

los de protección para la batería del

6.0cm. Significant Significant

NEVERA COMPRESOR PORTÁTIL 80L//80W

frontal, doble lado (D/I) con trabas

NEVERA COMPRESOR PORTÁTIL CON RUEDAS

NEVERA PORTATIL TIPO **TROLLEY CON COMPRESOR 21 LITROS**



[MV0509]

led interior. Temperatura regulable entre 8º y -20º. Dos zonas de frio separadas con control de temperatura inde-pendiente desde el panel o desde APP "car fridge freezer"

LINTERNA LED RECARGABLE COB 8W 600LM



LED COB recargable por USB. Potencia: 8W. Lúmenes: 600. 6500K Interruptor ON/OFF. Batería litio: 3600mAh. Base magnética y gancho. Cable de carga micro USB incluído.Indicador de estado de la carga. IP45, 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash, Función Powerbank. Autonomía: 5 - 6 horas aprox.

LINTERNA LED RECARGABLE COB 8W 500LM



LED COB recargable por USB. Potencia: 8W. Lúmenes: 500. 6500K. Interruptor ON/OFF. Batería litio: 3400mAh. Base magética y gancho. Cable de carga micro USB incluído. Indicador de estado de la carga. IP44. 3 intensidades de luz: 100%, 50% y flash. Función Poweroank. Autonomía: 5 - 6 horas aprox

[EB0451]

LINTERNA LED RECARGABLE COB 10W 800LM

Potencia: 10W COB, 5W LED LED frontal. Interruptor ON/ OFF. Batería litio: 4000mAh. Base magnética y gancho. Cable de carga tipo C incluído 3 intensidades de luz COB: 100%, 50% y 25%. 2 intensidades de luz LED: 100% y 50%. Función Powerbank. Autonomía COB: 3 - 4 horas aprox. Autonomía LED: 8 - 10 horas aprox. Tiempo de carga con cable USB: 3 - 4 horas aprox.



Material: acero plastificado. Útil para la protección de cultivos, construcción de jaulas y recintos, refuerzos de concreto, industria de la construcción, control de erosión, filtrado y cribado, proyectos de bricolaje y reforzar áreas de seguridad. Dimensiones rollo: 1 x 10 metros (altox largo). Geometría: 25x25mm. Superficie: 10m2. Se suministra en rollo.



16X16X1,2MM







TELA METÁLICA

HEXAGONAL

TELA METÁLICA PLASTIFICADA

> 12,7X12,7X1MM 16X16X1.2MM

19X19X1,4MM

25X25X2MM



Material: acero galvanizado. Útil para la protección de aves, cercado de animales, protección de cultivos, separación de áreas, construcción de estructuras y proyectos de bricolaje Dimensiones rollo: 1 x 50 metros (altox largo). Superficie: 50m2. Se suministra en rollo.



19X0.7MM

13X0.7MM

SULFATADORA DE **ESPALDA MANUAL**

hasta 4 bar, Boquilla



PULVERIZADOR DEMANO

550

BLIM

DEMANO usar con agua y/o fitosanita

PULVERIZADOR



12 LITROS 25.50

16 LITROS 2850 [BL0294]

BLIM

18 LITROS 3150
[BL0295]



3 LITROS POPULATION

5 LITROS **5** 0

8 LITROS **1760**

SULFATADORA DE ESPALDA

BLIM

SOPLADOR S/CARBONES

20V (SIN BATERÍA)

Motor brushless (sin

escobillas). Potencia:

Función de bloqueo del

interruptor Volumen

11.2m/min. Control de

de soplado de aire:

velocidad constante

incluido Control de

velocidad variable

10.000 - 18.000rpm

No incluye batería ni

cargador. Compatibl

con baterías BLIM

BL0114, BL0115, BL0116

380W. Velocidad

del aire: 41.7m/s.

MINISIERRA DE PODA S/CARBONES

20V | BATERÍA 4AH

Mini sierra de podar 20V. Motor sin escobillas. Incluye 1 batería de Litio 20V - 4.0 Ah. Velocidad sin carga: 5650 rpm. 12 cm de diámetro de corte. Velocidad de la cadena: 10m/s. Trabajo con una sola mano. Tiempo de carga: cargador rápido de 1 hora. Display v luz LED. Cadena 1.4" x 0.043" (1.1mm)

NOVEDAD

TIJERA DE PODA S/CARBONES 20V **BATERÍA 2AH** [BL0411] Ideal para la poda de árbo-

les y arbustos, el corte de setos, manejo de parques y jardines y trabajos de paisaiismo. Capacidad de corte: 120 veces / minuto. Permite 4 niveles de aiuste de apertura de las cuchillas mediante botón v luz led: 10mm, 15mm, 20mm y 25mm. Material de las cuchillas: acero SK5. Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Incluye 1 batería 20V - 2.0 Ah. Incluye cargador rápido.

[BL0412] NOVEDAD

NOVEDAD





JUEGO DE DESTORNILLADO Material: CROMO - VANA-

RES Y PUNTAS CON **PUNTAS IMANTADAS**

> DIO. Mango diseño ergonómico. Compuesto por: 1 Magnetizador / Desmagnetizador. 8 Destornilladores. 8 Destornilladores de precisión. 1 Adaptador de puntas. 30 Puntas [BL0256]



JUEGO DE DESTORNILLA-DORES Y PUN-TAS IMANTADAS

JUEGO DE DESTORNILLADORES

PUNTAS Y VASOS

Material: CROMO - VA-

NADIO. Mango diseño

por: 1 Magnetizador

/ desmagnetizador. 1

Adaptador de puntas.

8 Destornilladores de

precisión, 5 Vasos: 6, 7,

8 Destornilladores.

8. 9. 10. 16 Puntas.

ergonómico. Compuesto

CON PUNTAS

IMANTADAS

Puntas imantadas. Mango diseño ergonómico. Compuesto por: Adaptador de puntas. 6 Destornilladores, 4 Destornilladores de precisión. 10 Puntas. [BL0265]

JUEGO DE DESTOR-

NIŁLADORES 1000V

Material: CROMO - VANA-

nómico. Compuesto por: 6

DIO. Mango diseño ergo-

JUEGO DE DESTORNILLADORES, PUNTAS Y VASOS CON PUNTAS **IMANTADAS**

Material: CROMO - VANADIO. Mango diseño ergonómico. Compuesto por: 1 Magnetizador / desmagnetizador. 1 Adaptador de puntas. 21 Destornilladores. 8 Destornilladores de precisión.1 Destornillador de chicharra reversible 2 Destornilladores VDF 6 Vasos: 6, 7, 8, 9, 10. 60 Puntas.





9 x Llaves combinadas. 13 x Vasos 1/4 ". 17 x Cabezales con punta. 2 x Barras de extensión 1/4" 2, 4". 1 x Mango corredizo T 1/4". 1 x Mango destornillador 1/4". 1 x Articulación universal 1/4". 1 x Barra de extensión flexible 1/4".1 x Adaptador 1/4" para puntas. 1 x Chicharra 1/4" de 72 dientes con expulsor de vasos. 1 x Chicharra 1/2" de 72 dientes con expulsor de vasos. 12 x Vasos 1/2". 2 x Barras de extensión 1/2", 5 - 10". 1 x Adaptador de tres posiciones 1/2". 2 x Vasos 1/2" de bujía 16 - 21mm. 1 x Adaptador de 1/2". 1 x Articulación universal 1/2". 15 x Puntas destornillador de 8mm

LLAVES DE VASO

Y CHICHARRAS

MALETÍN HERRAMIENTAS CHICHARRAS [BL0341]

4 x Llaves de vaso articuladas. 11 x Llaves combinadas. 9 x Vasos 1/4". 1 x Barra de extensión 1/4" 3". 1 x Articulación universal 1/4". 1 x Mango corredizo T 1/4". 1 x Adaptador 1/4" para puntas. 13 x Vasos 1/2" 2 x Barras de extensión 1/2" 5, 10". 1 x Adaptador de tres posiciones 1/2". 1 x Articulación universal 1/2". 1 x Vaso 1/2" de bujía 21mm. 1 x Chicharra 1/4" de 72 dientes con expulsor de vasos. 1 x Chicharra 1/2" de 72 dientes con expulsor de vasos. 22 x Puntas de destornillador de 6mm. 7 llaves hexagonales.



JUEGO DE VILLADORES Y PUNTAS Material: CROMO -VANADIO Puntas imantadas, Mango diseño ergonómico. Compuesto por: 1 x Adaptador de puntas. 5 Destornilladores. 6 Vasos: 5, 6, 7, 8, 9. 10. 19 Puntas, 1 x Adaptador de vaso. JUEGO DE

PUNTAS Y VASOS

Mango diseño ergonómico

Compuesto por: 7

Destornilladores, 10

destornilladores de

11.12.13mm.1x

precisión, 16 Puntas.

Vasos: 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Adaptador para vasos

1x Adaptador para puntas



JUEGO DE

1000V

aislamiento 1.000V v 1 Busca polos

DESTORNILLADORES

Material: CROMO - VANA-DIO. Mango diseño ergonómi-

co. Compuesto por: 6 Destornilladores

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS

Material: CROMO - VANADIO. Puntas imantadas. Mango diseño ergonómico. Compuesto por: 1 Adaptador de puntas, 7 destornilladores,

10 destornilladores de precisión, 40 Puntas. [BL0255]

DESTORNILLADORES LARGOS CON PUNTA IMANTADA

Material: CROMO - VANADIO. Puntas imantadas. Mango diseño ergonómico. Compuesto por: Adaptador de puntas y 8 Destornilladores.





JUEGO DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V

Todas las herramientas están certificadas VDE/GS para un trabajo seguro de hasta 1000 V. El kit contiene: 1 alicate combinado aislado de 8". 1 alicate de corte diagonal aislado de 6". 1 busca polos de 140 mm. 2 destornilladores aislados punta plana: 4x100 y 5.5x 125. 2 destornilladores Phillips: PH1x80 y PH2X100.





Material: CROMO - VANADIO. Mango diseño

ergonómico. Compuesto por: Destornillador de chicharra reversible. 95 Puntas. 6 x Punta HEX

SEGURIDAD, 6 x Punta HEX SEGURIDAD

5/64, 3/32, 7/64, 1/8 9/64, 5/32", 13 x Puni

TORX. 9 x Punta TOR

3 x Puntas Spline. 4x

Puntas Cuadradas, 3

Puntas Tuerca: 6, 8,

10 mm. 4 x Puntas

Triwing, 3x Puntas

Clutch. 4x Puntas

Spanner, 1x

Porta puntas

[BL0333]







BOMBA COMPROBACIÓN PRESIÓN AGUA 50BAR

que garantiza una alta dureza y una larga vida útil. Su mango es alargado de 55,88 cm y está envuelto con goma antideslizante para un uso cómodo y que ahorra trabajo. La bomba de prueba de presión BLIM está equipada con un manómetro preciso, que muestra tres unidades (bar / psi / MPa). Con válvulas



MAQUINA DESPLDAR

Potencia: 700 - 1500W. Uso: PE - PPR PVC. Temperatura de Control: 50º a 300°. Rango de funcionamiento: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm. El conjunto incluye: soldador, matrices, soporte, tijera corta tubo, flexómetro y llave allen en maleta metálica para su transporte y almacenaje





JUEGO 15 PCS FRESAS 6MM PARA MADERA

Fresas universales de 6 mm. de carburo de tungsteno de alta calidad. Dispone de rodamientos sellados para una rotación suave y unos cortes precisos. Con reves-timiento antioxidante en el cabezal de la hoja. Cantidad de fresas: 15 Piezas. Fre-Fresa recta Sx3 mm. Fresa recta Sx6 mm. Fresa recta Sx12mm. Fresa recta Sx16 mm. Fresa de caja Cove SxR6.3 mm. Fresa ranuras de 90 ° "V" x mm. Fresa Mortising Sx12.7mm. Fresa de cola de miliano Sx12.7mm. Fresa de cola de miliano Sx12.7mm. Colineta nivel de carra XMM. Sx12.7mm. Cojinete nivel de carga XMM Redondeo sobre broca SxR6.35 mm. Redondeo sobre broca SxR9.5 mm. Fresa de chaflán de 45 ° Sx32 mm. Fresa Cove SxR6.3 mm. Fresa romana. Ogee SxR4 mm. 1 x llave hexagonal. 1 x caja de madera.

JUEGO EXTRACTOR

[BL0365]



[BL0366]

Estuche de aluminio. El juego incluye: Punta recta: 1/8 ", 1/4", 1/2 "x 1", 1/2 "x 3/4", 3/8 ", 3/4". Fresa de caja central: R1/8 ", R1/4". Fresa embellecedora al ras: 3/8 "x 1/2", 3/8 x 1", 1/2 "x 1/2", 1/2 "x 1", 3/4". Fresa de cámara de 45 °: 1/2". Fresa Roman Ogee: R5/32 ", R1/4". Fresa de cubierta: R1/4 ", R3/8". Fresa de borde ondulado: R3/16". Fresa de cola de milano: 1/2 ", 9/16". Fresa de mortaja: 1/2". Punta redonda:

JUEGO 35 PCS FRESAS

Fresas universales de 6 mm. de

6MM PARA MADERA

1/2'. Fresa ranuradora 90 ° "V": 1/2". Fresa piloto para panel: 1/4." Punta redonda: R1/4 ", R3/8", R1/2". Fresa de corte de ranura: 1/4 ", 5/16", 3/8". Fresa de abalorios: R1/2". Fresa de cubierta clásica: R5/16". Fresa clásica: R3/16", R1/4".



JUEGO EXTRACTOR DE TORNILLOS 5 PCS BLIM

Uso: extracción de tornillos y espárragos prisioneros de resistencia a la tracción media. Se suministran en un estuche de plástico. N.1 (3-6 MM). N.2 (6-8 MM). N.3(8-11 MM). N.4(11-14 MM). N.5(14-18 MM). Nota: Los extractores de tornillos pueden atascarse

si no se utilizan con una llave giramachos



EXTRACTOR DE ROSCAS DE TUBERIAS 1/2" Y 3/4"

Extractor de roscas: diseñado con doble cabeza para extraer tuberías, tornillos y roscas rotas,

para extraer tuberias, tornillos y roscas rotas, dañados, oxidados o pelados. Doble cabeza: un lado para tubo de 1/2 pulgadas y otro lado para tubo de 3/4 pulgadas. Palanca auxiliar: dependiendo de la zona, el mango del extractor se puede deslizar de un lado hacia el otro para ejercer la fuerza precisa, permitiendo un uso sin obstáculos y más fácil. Además puedes utilizar una llave inglesa en la parte havagonal. la parte hexagonal.

Material: fabricado con acero de carbono que tiene una fuerza de agarre fuerte y duradera. Multiusos: el extractor también se puede usar para la limpieza y extracción de deshechos de la tubería.

[BL0390]



BL0390





RADIAL 125MM 750W antichispas. Diámetro









TALADRO SDS 800W 3 JULIOS

Capacidad de perforación: 13mm (metal) / 13mm (hormigón) / 25mm (madera). Portabrocas cambio rápido SDS. Funcion martillo percutor. Potencia de impacto: 3J. Velocidad regulable: 0 - 1100 rpm. Interruptor de bloqueo. Diseño ergonómico. Mango auxiliar con rotación de 360º. Incorpora maletin PVC + accesorios.

CALADORA 500W

Velocidad variable: 0 -3.000rpm. Capacidad de corte en madera: 55mm. Capacidad de corte en acero: 6mm. Sistema de liberación rápida de la hoja. Empuñadora ergonómica tacto suave. Botón de bloqueo.

[BL0121]



850W

Sistema de



MINI HERRAMIENTA **MULTIUSOS 210PCS** Regulador de velocidad.

8000 - 32.000 RPM. Accesorios compatibles con todas las marcas del mercado. Carbones de fácil acceso. Incluye caja de transporte con 210 accesorios

[BL0126]

MINI HERRAMIENTA + EJE FLEXIBLE + 40PCS

Potencia: 180W. Regulador de velocidad. 8000 - 32.000 RPM. 40 accesorios compatibles con todas las marcas del mercado. Soporte de mini herramienta multiusos, eje flexible, abrazadera de acero y colgador de soporte. Carbones de fácil acceso. Incluye caja de transporte. [BL0208]



TALADRO PERCUTOR 500W

Capacidad de perforación: 13mm (metal)/13mm (hormigón) / 25mm (madera). Interruptor de bloqueo. Diseño ergonómico. Portabrocas cambio rápido. Mango auxiliar con rotación de 360º. Velocidad regulable: 0 - 3200 rpm. Portabrocas de 13mm sin llave. Incorpora maletín PVC accesorios.

[BL0129]

[BL0128]



Capacidad de perforación: 13mm (metal) / 13mm (hormigón) / 25mm (madera). Interruptor de bloqueo. Diseño ergonómico. Portabrocas cambio rápido. Mango auxiliar con rotación de 360º. Velocidad regulable: 0 - 3000 rpm. Portabrocas de 13mm sin llave. Incorpora maletin PVC + accesorios.



RADIAL 125MM 1200W

ergonómico. Empuñadora multiposición. Protección 115mm / 125mm.















MINI HERRAMIENTA MULTIUSOS BATERÍA 4V+31ACCESORIOS NOVEDAD

Batería 4V, 1.5Ah. 3 velocidades: 500/1000/1500rpm. Indicador led de velocidad. Agarre suave. Tiempo de uso: 60min aprox. Tiempo de carga: 120min aprox. Incluye cable cargador tipo C - USB. Incluye caja de transporte con 31



LIJADORA DE PARED

Mandatelo.



CEPILLO ELÉCTRICO

82MM 900W











50.

Potencia: 900 W.

de 0-3 mm. Ancho de cepillado de

82 mm.

[BL0221]

Velocidad: 16000 rpm. Profundidad de rebaie













Potencia: 2.200W. Velocidad: 5.000rpm. Corte de inglete de 0-45°. Máx. corte a 45°: 65mm. Máx corte a 90°: 84mm. Diámetro del disco: 235mm. Empuñadura ergonómica. Cubierta de seguridad

Cubierta de seguridad.

[BL0210]

Cubierta de seguridad.

Cubierta de seguridad.







MARTILLO SDS-PLUS 1.300W 15JULIOS

mm. Incluye: brocas y cinceles.

Potente motor de
1.300 W. Sistema
SDS-MAX. 15 Julios de
energía. Incorpora
tecnologia antivibración.
Número de golpes bajo
carga: 4.100 bpm. Incluye
accesorios.

[BL0218]



Potencia: 1.700W.
Anclaje hexagonal.
60 Julios. 1.900
impactos por minuto.
Incluye 2 cinceles.
Doble sistema antivibración. Incluye
empuñadura
auxiliar.

[BL0147]

239



[BL0405]

MANGUERA 1,5 METROS

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR 50Litros



Aspiración húmeda y seca (accesorios incluidos). 16 Kpa. antitorceduras de 1,5 metros

de 32mm. 1 x accesorio para rincones de 32mm

[BL0407]

ESPECIAL TAPICERÍAS























/ 10mm (hormigón) / 25mm (madera). 2 Velocidades: 0-400 / 0-1500r.p.m. Par máximo: 32Nm. Par de apriete: 20 + 3. Mandril: 10 mm sin llave. Mango ergonómico. Luz LED para iluminar el área de trabajo. Cargador rápido. Incluye maletín de transporte con accesorios. Gancho para cinturón. [BL0156]







TALADRO 20V

2 BATERÍAS 2AH



TALADRO 12V

20/ 204h

2 BATERÍAS 2.0AH 20V

Par de apriete: 21+3.



Capacidad de perforación: 10mm (metal) / 10mm (hormigón) / 25mm (madera). 2 Velocidades: 0-400 / 0-1500r.p.m. Par máximo: 28Nm. Par de apriete: 18 + 1. Mandril: 10 mm sin llave. Mango ergonómico. Luz LED para iluminar el área de trabajo. [BL0159]

TALADRO 12V

BATERÍA 1.5AH

BATERÍA 1.5AH Capacidad de perforación: 10mm (metal) / 10mm (hormigón) / 25mm (madera). 2 Velocidades: 0-400 / 0-1500r.p.m. Par máximo: 28Nm. Par de apriete: 18 + 1. Mandril: 10 mm sin llave. Mango ergonómico. Luz LED para iluminar el área de trabajo. [BL0158]

Velocidad sin carga: 8500

rpm. Diámetro del disco:

. 115 mm. Max. Espesor

de disco: 6 mm

suave. Función

anti-reinicio.
INCLUYE:
1x protector
de disco.
1x mango
auxiliar.
1x llave.

[BL0155]

Soft Start incluido.

Agarre ergonómico







MARTILLO PERFORADOR

2 BATERIAS 4AH



LLAVE DE IMPACTO

201 BATERIA 4AH

Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Incluye 2 baterías 20V 4.0 Ah.Dado de fijación (1/2"). Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Par máximo: 1.300 Nm. Velocidad: 0 - 900 rpm / 0 - 1200rpm / 0 - 1800rpm. Impactos: 0 - 1800 bpm / 0 - 2000 bpm / 0 - 2200 bpm. Gancho para cinturón. Carnador rápido. Incluye maletín de transporte con accesorios

[BL0198]

[BL0131]

BLIM





4AH DISCO 115MM

Motor brushless (sin escobillas). Empuñadura ergonómica Incluye 1 batería 20V - 4.0 Ah. Velocidad variable:

1000/3000/4500/ 8500rpm. Cambio rápido de

disco. Arranque suave. Anti-reinicio.

ATORNII I ADOR DE IMPACT

Cargador rápido. Diámetro interior

de disco: 22.23mm.

Espesor máximo:

6mm Indicador

Incluye maletír

de batería.





[BL0356]



Velocidad 4000 rpm. Diámetro de la hoja: 165 mm. Max. capacidad de corte 55 mm. Max. capacidad de corte (a 45°) 36 mm. İncluye sierra de 1 pieza 165 mm 24T. Base de aluminio con quía de 1 pieza.Luz LED. Agarre ergonómico

[BL0149]

RECORTABORDES















PISTOLA PARA PINTAR

120W. Depósito de pintura: 800 ML. Boquilla:

1,8 mm Máx. Cabezal ajustable para chorro vertical y horizontal. Cabezal rociador extraíble para limpiar cómodamente. Viscosidad:

60 DIN-Secs.

OV BATERIA 2AH

ATORNILLADOR A BATERÍA 44PCS

Velocidad: 210 RPM Conector: hexagonal de 1/4" (6.35 mm). Cambio de sentido de giro. Tipo batería: Li-lon. Capacidad de batería: 1300 mAh. Tiempo de carga: 3 - 5 horas. Incluve: 44 accesorios puntas v vasos. Maletín de transporte Cargador de batería



MEZCLADOR 20V BATERÍA

Incluye 1 batería 20V - 4.0 Ah. Doble velocidad. Velocidad: 200-350 rpm y 350-650 rpm. Diámetro de la paleta mezcladora: 120 mm. Longitud de la paleta mezcladora: 590 mm. Volumen de mezcla: 80 litros. Acoplamiento de tornillo de inserción M14. Arranque suave. Poder constante. Protección contra sobrecarga

[BL0203]

200-350 RPM

120mm











GRANO 120 450

LIJADORA ROTORBITAL

Incluye 1 batería 20V - 2.0 Ah. Velocidad 7000-12000 rpm. Placa: 125 mm. Luz LED. Incluye 1 pieza de papel de lija. Depósito de

GRANO 40 450

GRANO 80 450

GRAN0120 450 GRANO 60 /150

20/ 4.04h

TALADRO PERCUTOR 2 BATERIAS 2AH + 50 ACCESORIOS

Taladro con funciones de impacto. Capacidad de perforación: 10mm (metal) / 10mm (hormigón) / 25mm (madera). Mango ergonómico. Incluye 2 baterías 20V - 2.0 Ah. Display y luz LED para iluminar la zona de trabajo. 2 velocidades: 0-400rpm y 0-1500rpm. Par máximo: 32Nm. Par de apriete: 20+3. Portabrocas

de metal de 10mm sin llave. Cargador rápido. Incluye maletin de transporte con 50 accesorios

- 1 x Adaptador magnético 60mm.
- 4 x Brocas pala madera (10/12/16/20mm).
- 9 x Brocas para mampostería (3/4/5/5.5/6/6.5/7/8/9mm)
- 9 x Brocas para metal HSS (2/2.5/3/4/5/6/7/8/9mm).
- 7 x Llaves vaso de cromo vanadio (5/6/7/8/9/10/12mm). - 20 x Puntas de cromo vanadio para artornillar de 50mm





TALADRO PERCUTOR 3 BATERIAS 2AH +

Taladro con funciones de impacto. Capacidad de perforación: 13mm (metal) / 13mm (hormigón) / 25mm (madera). Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Incluye 3 baterías 20V - 2.0 Ah. Display y luz LED para iluminar la zona de trabajo. 2 velocidades: 0-450rpm y 0-1650rpm. Par máximo: 45Nm. Par de apriete: 20+3. Portabrocas metálico de 10mm sin llave. Cargador rápido. Gancho para cinturón. Incluye maletin de transporte de aluminio + 50 accesorios. 2 unidades por

[BL0112]

TALADRO PERCUTOR + LLAVE DE IMPACTO BATERIAS 4AH

Taladro con funciones de impacto. Capacidad de perforación: 10mm (metal) 10mm (hormigón) / 20mm (madera). Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Display y luz LED para iluminar la zona de trabajo. 2 velocidades: 0-400rpm y 0-1650rpm. Impactos: 0-6000 / 0-24000bmp. Par máximo: 50Nm. Par de apriete: 20+3. Portabrocas metálico de 10mm sin

Motor brushless (sin escobillas). Empuñadura egonómica. Velocidad variable: 1000/3000/4500/8500rpm. Cambio rápido de disco. Arranque suave Anti-reinicio. Diámetro de disco: 115mm. Diámetro interior de disco: 22.23mm, Espesor máximo: 6mm/Indicador de batería

Llave de impacto 20V. Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Dado de fijación (1/2"). Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Par máximo: 420Nm, Velocidad: 0 - 1600rpm / 0 - 1900rpm / 0 - 2300rpm, Impactos: 0 - 3000bpm. Gancho para cinturón.



TALADRO PERCUTOR + RADIAL +CAJA DE ALUMINIO +50 ACCESORIOS 2 BATERIAS 4AH

[BL0201]



Mango ergonómico. Display y luz LED para iluminar la zona de trabajo

Anti-reinicio. Diámetro de disco: 115mm. Diámetro interior de disco:

Llave de impacto 20V. Motor brushless (sin escobillas). Mango ergonómico. Dado de fijación (1/2"). Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Par máximo: 420Nm. Velocidad: 0 - 1600rpm / 0 - 1900rpm / 0 - 2300rpm. Impactos

Martillo perforador 20V. Motor brushless (sin escobillas). Energía de impacto: 1.5 Julios. Impacto: 0 - 4500bmp. Mango ergonómico. Luz LED para iluminar la zona de trabajo. Velocidad: 0 - 1050rpm. Capacidad de perforación: 10mm (metal) / 18mm (hormigón) / 13mm (madera). Cargador rápido. Soporte para brocas SDS-PLUS. Incluye maletín de transporte.





INAVESUELTA:

CÁMARA DEPORTIVA FULL HD 1080P CÁMARA ACUÁTICA SIN GARCASA FAROLA LED SOLAR + SENSOR + MANDO

16 megapíxeles. Angulo: 120°. Pantalla LCD de 2°. Batería: 3.7V, 900MA. Wifi. Puertos: USB. Almacenamiento: Tarjeta Micro SD no incluida (hasta 32 GB). Formato de vídeo: AVI. Vídeo: 1080P, 720P, VGA. Resolución fotos: SM/3M/2M/1M/VGA. Sumergible: Máximo 10 metros Audio: Micrófono integrado. App móvil Android e iOS (GOPLUS CAM)

[CV0224-2x1]

FULL (ID)

CAMVIEW

Potencia: 2 X 5W I 10W. Sepáralos para obtener la mejor calidad de sonido. Función TWS (True Wireless Stereo). Altavoz bluetooth para reproducir desde PC, Smartphone, Tablet, etc. Bluetooth Versión 5.0. Función manos libres. Radio FM. Input: 5V/1Ah. recargable: 2 x 1500mAh. Autonomía

2X1 EN ESTE ARTÍCULO

55.

350 Lumens. 3000K/4000K/6500K seleccionable por control remoto. Batería 1800mah. Ángulo iluminación 120°. Sensor de movimiento con detección desde 3 hasta 5 metros. Panel solar integrado: 5.5V, 1.8W. IP44. Tiempo de carga: 6 - 8 horas aprox. Tiempo de uso: 6 horas aprox. Incluye soporte para montaje. Control remoto incluido. 3 modos de trabajo

2X1 EN ESTE ARTÍCULO

25,90

BATIDORA DE MANO 1500W

de uso: hasta 7 horas. [CS0233-2x1]

2X1 EN ESTE ARTÍCULO

19.50

Motor 500W
2 velocidades.
Varillas desmontables
para fácil limpieza.Cuchilla
de acero inoxidable. Incluye
termostato de seguridad
para protección del
motor.

[MV0404-2x1]

25 DE AQUI SALES DE AQUI SALES EMBRAGO DE AQUI SALES EMBRAGO DE AQUI SALES DE AQUI SAL

#MELOMANDO

Síguenos en 👫







9

Oferta válida del 3 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025

Salvo roturas de stock o error tipográfico. Las fotos son orientativas, por tanto no contractuales